

Мероприятие по контролю № ПМ 78230041000108268393 от 27.10.2023г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-582-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«27» ноября 2023 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-04-05/50-22267-2023 от 27.11.2023г.

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197760, город Санкт-Петербург, Кронштадт город, Всеволода Вишневого улица, 6, лит. А

Юридический адрес 197760, город Санкт-Петербург, Кронштадт город, Всеволода Вишневого улица, 6, лит. А

ИНН 7818010851

Руководитель заведующий Остроух Г. Ф.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

27.11.2023г. в 15.00ч. завершен обязательный профилактический визит в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, Всеволода Вишневого улица, 6, лит. А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита № 78-04-05/50-22267-2023 от 30.10.2023г., решение о приостановлении срока проведения профилактического визита от «08» ноября 2023 г. № 78-04-05/50-22267-2023.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Ст. 11, ч. 1 ст.28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- в нарушение п/п 23, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» - у вновь принятого на работу сотрудника на должность помощника воспитателя (работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами) Лаврентьевой Е. С. (дата приема на работу 24.10.2022г.) отсутствуют исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка,

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- в нарушение п. 109 СанПиН 3.3686-21 в актах выполненных работ о проведении дезинсекции, дератизации ООО «ЦСП» от 30.01.2023, 28.02.2023г., 30.03.2023г., 28.04.2023; 25.05.2023, 22.06.2023г., 30.07.2023г, 29.09.2023г., 31.08.2023; 26.10.2023г. отсутствует информация о площади помещений и территории на которой проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия;

- в нарушение требований п. 101 СанПиН 3.3686-21 - нарушена кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение – детской дошкольной организации, составляет менее 2 раз в месяц, что подтверждается актами выполненных работ о проведении дезинсекции, дератизации ООО «ЦСП» от 30.01.2023, 28.02.2023г., 30.03.2023г., 28.04.2023; 25.05.2023, 22.06.2023г., 30.07.2023г, 29.09.2023г., 31.08.2023; 26.10.2023г. проведенных по контракту контракт № 15/23 от 30.12.2023г. с ООО «ЦСП»,

- в нарушение пп. 84-86 СанПиН 3.3686-21 – используется дезинфицирующее средство для плавательного бассейна «Эмовекс», изготовитель ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС», Россия, Московская обл., Рузский район, поселок Дорохово, ул. Московская, д. 8, с истекшим сроком годности – согласно маркировки на емкости дата изготовления 30.08.2022г., согласно маркировки гарантийный срок хранения шесть месяцев с даты изготовления; по истечении гарантийного срока хранения допускается использование средства, увеличив его расход с учетом снизившейся концентрации активного хлора, однако результатов лабораторных исследований концентрации активного хлора в дезинфицирующем средстве не представлены,

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- в нарушение п. 6.2.10 – не ведется учет добавления свежей водопроводной воды из расчета не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки,
- в нарушение п. 6.2.12 - система, обеспечивающая водообмен в ваннах бассейна, не оборудована расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейн;
- в нарушение п. 6.2.31 – в программе производственного контроля, утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ Детский сад № 14 Кронштадтского района от 09.01.2023г. № 01-Д/7, не отображено осуществление лабораторного контроля за качеством воды (по паразитологическими показателями, хлороформом), состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов, уровнями шума, освещенности,
- в нарушение таблицы 5.31 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - температура воздуха в зале ванны бассейна не соответствует требованиям, согласно требованиям температура воздуха в зале ванны бассейна должна быть выше температуры воды на 1-2°C, однако согласно данным журнала регистрации показателей температуры воздуха в бассейне в период с 31.10.2023 по 08.11.2023г. температура воздуха 25-27°C, температура воды 30-31 °C,
- в нарушение п. п. 8.4., 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». - питьевой режим детей дошкольного возраста организован посредством бутилированной упакованной питьевой воды промышленного производства «Аква Вектор +» емкостью 19 л, изготовитель ООО «Завод Напитков», Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Заводская, строение 7, офис 1Н, артезианская скважина №1414, глубина 180м, на маркировке которой отсутствует информация "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет), что противоречит главе VII, п. 46 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 197760, город Санкт-Петербург, город Кронштадт, Всеволода Вишневого улица, 6, лит. А, а именно:
Срок исполнения - до 25.04.2024г.

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

У ☐ жизни, здоровью людей,

☐ окружающей среде,

☐ имуществу потребителей,

У ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

- 2.1. Представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 18, результаты исследования мазка из зева и носа на наличие патогенного

стафилококка у сотрудника Лаврентьевой Е. С. в соответствии с п/п 23, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Срок исполнения - 25.04.2024г.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по дезинсекции и дератизации в помещениях дошкольной организации в соответствии с требованиями п. 101, п. 109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения - с момента вручения и постоянно

2.3. Обеспечить ведение учета добавления свежей водопроводной воды из расчета не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки согласно п. 6.2.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения - с момента вручения и постоянно

2.4. Оборудовать систему, обеспечивающую водообмен в ваннах бассейна, расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейн в соответствии п. 6.2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения - 25.04.2024г.

2.5. Скорректировать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в бассейне в соответствии п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения - 25.12.2023г.

2.6. Обеспечить температуру воздуха в зале ванны бассейна и температуру воды в ванне бассейна в соответствии с требованиями таблицы 5.31 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения - с момента вручения и постоянно

2.7. Не допускать использование дезинфицирующее средство для плавательного бассейна с истекшим сроком годности согласно пп. 84-86 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения - с момента вручения и постоянно

2.8. Не допускать для организации питьевого режима для детей дошкольного возраста бутилированной питьевой воды промышленного производства, на маркировке которой отсутствует информация "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3 лет или с 3 лет) в соответствии п. п. 8.4., 8.4.1,

8.4.2, 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», главы VII, п. 46 ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Срок исполнения - с момента вручения и постоянно

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, подтверждающие факты устранения нарушений, фотофиксацию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

заведующего Остроух Галину Федоровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам



С.Н. Мякишева

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-582-2023 от 27.11.2023г. получил «27» 11 2023г.

Подпись представителя организации

Васильев Виктор Г. В.