

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующим ГБДОУ детский сад № 14 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Остроух Г.Ф.

«30» августа 2019 г.

Перечень мероприятий («дорожная карта»), по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых ГБДОУ детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга» с учетом мер предупреждения причинения вреда и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности при реализации мероприятий на основе принципа «разумного приспособления»

Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга

Адрес: 197760, Санкт – Петербург, гор. Кронштадт, улица Всеволода Вишневого, дом 6, литера А.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения мероприятий	Ответственный исполнитель
1. Основные организационные мероприятия.			
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды. Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.	Финансирование ежегодно определяется мероприятиями запланированными «дорожной картой» с IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
1.2	Регулярно актуализировать паспорт доступности с обязательным подтверждением соответствия паспорта полномочными представителями общественных организаций инвалидов, обладающих необходимыми компетенциями в области предупреждения причинения вреда.	ежегодно	Заместитель заведующего по АХЧ
1.3	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, обеспечить ежегодное прохождение регулярного инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.	ежегодно	Заместитель заведующего по АХЧ
1.4	Получение результатов инспекционного контроля, соответствующего условиям выданного сертификата соответствия в порядке, определенном системой показателей доступности, безопасности, информативности и комфортности объектов и услуг, а также мероприятий для инвалидов различных нозологий.	ежегодно	Заместитель заведующего по АХЧ
1.5	Актуализировать инструкции для сопровождающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во время пребывания в учреждениях, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
1.6	Адаптация сайта http://www.krondou14.ru/ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» в целях обеспечения доступности для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) и информационного раздела «Доступная среда».	II квартал 2020	Заместитель заведующего по АХЧ

1.7	Назначение распоряжением/приказом ответственного за встречу и сопровождение инвалида и МГН.	ежегодно	Заместитель заведующего по АХЧ
1.8	В сезонный период очищать поверхности пешеходных дорожек, лестниц, пандусов входной группы, в том числе на эвакуационных выходах.	ежегодно	Заместитель заведующего по АХЧ
2. Дополнительные организационные мероприятия (обращения с письмами в соответствующие организации). Требования к земельным участкам. Входы и пути движения (за пределами территории учреждения)			
2.1	Направить письмо в соответствующие организации с целью обустройства парковочных мест для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, в соответствии с указаниями в заключение, п. 2 стр. 45.	III квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
3. Требования к земельным участкам. Входы и пути движения.			
3.1	Оборудовать входы звуковыми сигнализаторами на территории учреждения устройства системы «Говорящий город» (радиоинформаторы) для ориентирования лиц с нарушением зрения.	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
3.2	Необходимо написать письмо в соответствующие организации о необходимости обустройства под отверстиями водосточных труб установку бортовых камней, высотой не менее 0,05 м либо ограждений высотой нижнего края от земли не выше 0,7 м., а также скрытый дренажный водоотвод.	IV квартал 2022	Заместитель заведующего по АХЧ
4. Благоустройство и места отдыха на игровых площадках для детей.			
4.1	В целях обеспечения доступа к тенивым навесам следует оборудовать съезды не менее чем 1:10	III квартал 2023	<i>Рабочий по КОУРЗ</i>
4.2	С целью адаптации игровых площадок для воспитанников с ОВЗ необходимо переоборудовать детские игровые площадки в соответствии с указанными рекомендациями в п. 11 стр. 49.	III квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ
4.3	С целью адаптации игровых площадок для воспитанников на креслах-колясках следует оборудовать детскую песочницу на ножках, а также крышки для защиты, п. 12 стр. 50.	При поступлении направления из отдела образования, до начала нового учебного года	Заместитель заведующего по АХЧ
4.4	Следует проводить сезонную уборку территории	Согласно сезону	Заместитель заведующего по АХЧ
5. Требования к помещениям и их элементам.			
5.1	Установить у калитки в доступном месте кнопку вызова с выпуклым рисунком на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м, а также камеру наблюдения.	III квартал 2023	Заместитель заведующего по АХЧ
5.2	На входной площадке установить ограждения, а также у лестницы №2 (см. план на стр. 51) установить ограждения с поручнями на высоте 0,9 м, 0,5м в соответствии с рекомендациями в п. 16 стр. 52.	III квартал 2023	Заместитель заведующего по АХЧ
5.3	На входной площадке, со стороны улицы Всеволода Вишневого установить	III квартал 2020	Заместитель

	соответствующие указательные знаки для инвалидов на кресле-коляске согласно плану, на стр. 51.		заведующего по АХЧ
5.4	После адаптации объекта для всех категорий инвалидов установить тактильные символы у входной двери, указывающие на доступность объекта для МНГ по ГОСТ Р 52131-2003.	IV квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ
5.5	На входных дверях, в том числе внутренних, установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм. До их установки необходима помощь персонала (открыть и придержать).	IV квартал 2021	Заместитель заведующего по АХЧ
5.6	Заменить информационную вывеску на главном входе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56832-2015.	III квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
5.7	Края дверной ручки окрасить отличным от дверного полотна контрастным цветом (желтым).	III квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
5.8	При входе в здание №1(см. план на стр. 51) для инвалидов по зрению установить информационную тактильную мнемосхему, отображающую информацию о расположении помещений в здании при этом радиоинформатор системы «Говорящий город» должен информировать о местонахождении тактильной схемы. Рядом с тактильной схемой установить тактильный знак пиктограмма «i» (информация) а под мнемосхемой установить поручень на высоте 0,9м, концы поручня закруглить в стену.	III квартал 2020	Заместитель заведующего по АХЧ
6. Пути движения в здании.			
6.1	В коридоре №122(ПИБ) обустроить зону ожидания на два места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, для оказания услуг в соответствии с рекомендациями в п. 27 стр. 55.	II квартал 202	Заместитель заведующего по АХЧ
7. Вертикальные коммуникации.			
7.1	На проступи краевых ступеней внутренних лестниц нанести противоскользящие полосы контрастные с поверхностью ступени общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосой и краем проступи ступени – от 0,03 м до 0,04 м (см в приложение на стр. 124 ж.3).	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
7.2	Согласовывать с Гос. органами и МЧС изменение конструкции опорных поручней на внутренних лестничных маршах, а также установку дополнительных опорных устройств в соответствии с рекомендациями в п. 31 стр. 56.	III квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
7.3	Для перемещения по лестничным маршам инвалидов и МГН приобрести мобильное подъемное устройство и назначить ответственного за эксплуатацию подъемного устройства (разработать распоряжение, инструкцию, журнал).	IV квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ

8. Внутреннее оборудование, зона целевого назначения.			
8.1	Установить информационные таблички и продублировать информацию на табличках перед входами групповых помещений, музыкального, физкультурного зала, помещения заведующего и др. рельефными знаками, рельефно-точечным шрифтом Брайля. Их разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
8.2	В музыкальном зале, в местах для лиц с нарушением слуха, разместить на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука, а также применить в зале индукционный контур или другое индивидуальное беспроводное устройство. При необходимости, для лиц с нарушением слуха располагать их в зоне хорошей видимости сцены и возможного места для представителя сурдопереводчика, п. 35 стр. 57.	II квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ
8.3	Установить в актовом зале стул с подлокотником и спинкой для инвалидов с нарушением ОДА и МГН, а также предусмотреть при необходимости не менее одного места для инвалида на кресле-коляске (п. 36 стр. 57).	II квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ
9. Пути эвакуации.			
9.1	Дверные проемы эвакуационных выходов обозначить по контуру элементами из фотолюминесцентного материала. Эвакуационные знаки из фотолюминесцентного материала (ФЛМ) устанавливать непосредственно на самой двери или на поверхности стены прилегающей к двери.	II квартал 2020	Заместитель заведующего по АХЧ
9.2	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц, на поручнях и на малые формы конструкции нанести контрастные фотолюминесцентные полосы, п. 39 стр. 58.	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ
9.3	Установить световые оповещатели, подключенные к системе оповещения или получить письменное уведомление от органа надзора в сфере пожарной безопасности, об отсутствии необходимости выполнения мероприятий, п. 40 стр. 58.	IV квартал 2022	Заместитель заведующего по АХЧ
9.4	В целях дополнительной информатизации маршрутов эвакуации, обозначить соответствующей разметкой на путях эвакуации направляющие линии, выполненные на фотолюминесцентной основе, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от уровня пола (раздел 6.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009ССБТ), с информацией о направлении эвакуации на всем пути. ФЭС устанавливать на всем протяжении пути эвакуации и иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов (см в приложение П на стр. 133-134).	III квартал 2020	Заместитель заведующего по АХЧ
9.5	В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать контрастные по отношению к полотну дверей ручки нажимного действия (см. в	II квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ

	приложение О стр. 132).		
10. Общие требования к техническим средствам информирования, ориентирования и сигнализации.			
10.1	Идентифицировать места для инвалидов и МГН согласно рекомендациям п.46 стр. 60.	III квартал 2024	Заместитель заведующего по АХЧ
11. Санитарно-бытовое помещение для МГН на первом этаже в здании.			
11.1	<p>Установить в санузле в помещение №116 (ПИБ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделить дверные наличники в контрастный цвет; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - поручни у раковины для опоры инвалидов при использовании, размещение поручней следует выполнить в соответствии требованиям ГОСТ Р 51261; - опорную спинку на унитазе; - раковину без опорной ножки/специализированную раковину имеющую выгнутую форму с углублением в центре, под ней короткую или Г- образную форму сифона, экономящего пространство под ней, располагать на высоте раковину 0,8-0,85м, а под ней высота от пола, до нижней кромки раковины 0,65-0,70м; - зеркало с поворотным механизмом по наклону; - установить дополнительную дверную ручку в горизонтальном расположении. 	IV квартал 2019	Заместитель заведующего по АХЧ

* Указанные пункты и страницы в перечне мероприятий раскрывают содержание материалов Заключения по результатам исследования объекта социальной инфраструктуры для разработки мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других ММГН здания Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида Кронштадтского район Санкт-Петербурга.

План разработан на основании заключения ООО «РУИЦ «РУБИКОН» по результатам исследования объектов и услуг с целью их объективной оценки, для разработки мер, обеспечивающих их доступность.

План подготовлен: Специалист _____ Ягизарова С.П.

Проверен/ознакомлен: Заведующий _____ Остроух Г.Ф.